

Kunde von Fa. CAD Office Management

Tel: 12345/6789

Fax: 12345/6789

# Stückliste

Herrn Mustermann

| Bauherr: Mustermann in Bochingen, Dachtrapezblech |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       | Datum: 11.07.2008 |            | Blatt: 01       |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|------------|-----------------|
| Bauvorhaben Neubau Werkhalle in Bochingen         |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   | Name: Post |                 |
| Pos.                                              | Stück | Bezeichnung     | Achse | Profil/Zuschnitt | Länge<br>in mm | Baubreite<br>in mm | Beschichtung RAL |       | Gesamt m²         | Kg/m²      | Gesamt kg       |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    | Innen            | Außen |                   |            |                 |
| 01                                                | 39    | Dachtrapezblech | 13-15 | 160/250/1,0      | 15270          | 750                | RSL              | 9002  | 446,65            | 16         | 7146,36         |
| 02                                                | 14    | Dachtrapezblech | 14-15 | 160/250/1,0      | 7700           | 750                | RSL              | 9002  | 80,85             | 16         | 1293,60         |
| 03                                                | 37    | Dachtrapezblech | 11-13 | 160/250/1,0      | 15240          | 750                | RSL              | 9002  | 422,91            | 16         | 6766,56         |
| 04                                                | 39    | Dachtrapezblech | 9-11  | 160/250/1,0      | 15085          | 750                | RSL              | 9002  | 441,24            | 16         | 7059,78         |
| 05                                                | 14    | Dachtrapezblech | 9-10  | 160/250/1,0      | 7550           | 750                | RSL              | 9002  | 79,28             | 16         | 1268,40         |
| 06                                                | 39    | Dachtrapezblech | 7-9   | 160/250/1,0      | 15085          | 750                | RSL              | 9002  | 441,24            | 16         | 7059,78         |
| 07                                                | 14    | Dachtrapezblech | 8-9   | 160/250/1,0      | 7550           | 750                | RSL              | 9002  | 79,28             | 16         | 1268,40         |
| 08                                                | 37    | Dachtrapezblech | 5-7   | 160/250/1,0      | 15240          | 750                | RSL              | 9002  | 422,91            | 16         | 6766,56         |
| 09                                                | 32    | Dachtrapezblech | 3-5   | 160/250/1,0      | 15240          | 750                | RSL              | 9002  | 365,76            | 16         | 5852,16         |
| 10                                                | 5     | Dachtrapezblech | 3-5   | 160/250/1,0      | 11830          | 750                | RSL              | 9002  | 44,36             | 16         | 709,80          |
| 11                                                | 68    | Dachtrapezblech | 2-3   | 160/250/1,0      | 7470           | 750                | RSL              | 9002  | 380,97            | 16         | 6095,52         |
| 12                                                | 12    | Dachtrapezblech | 2-3   | 160/250/1,0      | 7430           | 750                | RSL              | 9002  | 66,87             | 16         | 1069,92         |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |       |                 |       |                  |                |                    |                  |       | <b>3272,30</b>    |            | <b>52356,84</b> |

Kunde von Fa. CAD Office Management

Tel: 01234/5678

Fax: 12345/5678

# Stückliste

Herrn Mustermann

| Bauherr: Mustermann in Bochingen, Isowand Achse A |       |                |       |                  |                |                    |                  |       | Datum: 08.08.2008 |            | Blatt: 02a      |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|------------|-----------------|
| Bauvorhaben Neubau Werkhalle in Bochingen         |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   | Name: Post |                 |
| Pos.                                              | Stück | Bezeichnung    | Achse | Profil/Zuschnitt | Länge<br>in mm | Baubreite<br>in mm | Beschichtung RAL |       | Gesamt m²         | Kg/m²      | Gesamt kg       |
|                                                   |       |                |       |                  |                |                    | Innen            | Außen |                   |            |                 |
| 01                                                | 48    | Isowand KS1000 | 3-15  | AWP 120          | 7450           | 1000               | 9002             | 3000  | 357,60            | 13,64      | 4877,66         |
| 02                                                | 33    | Isowand KS1000 | 3-15  | AWP 120/PVDF     | 7450           | 1000               | 9002             | 7016  | 245,85            | 13,64      | 3353,39         |
| 03                                                | 1     | Isowand KS1000 | 12    | AWP 120/PVDF     | 5945           | 1000               | 9002             | 7016  | 5,95              | 13,64      | 81,09           |
| 04                                                | 1     | Isowand KS1000 | 12    | AWP 120          | 5945           | 1000               | 9002             | 3000  | 5,95              | 13,64      | 81,09           |
| 05                                                | 8     | Isowand KS1000 | 11+5  | AWP 120/PVDF     | 455            | 1000               | 9002             | 7016  | 3,64              | 13,64      | 49,65           |
| 06                                                | 0     | Isowand KS1000 | 0     | 0                | 0              | 0                  | 0                | 0     | 0,00              | 0          | 0,00            |
| 07                                                | 1     | Isowand KS1000 | 11    | AWP 120/PVDF     | 2466           | 1000               | 9002             | 7016  | 2,47              | 13,64      | 33,64           |
| 08                                                | 1     | Isowand KS1000 | 11    | AWP 120/PVDF     | 960            | 1000               | 9002             | 7016  | 0,96              | 13,64      | 13,09           |
| 09                                                | 1     | Isowand KS1000 | 10    | AWP 120          | 5945           | 1000               | 9002             | 3000  | 5,95              | 13,64      | 81,09           |
| 10                                                | 1     | Isowand KS1000 | 9     | AWP 120/PVDF     | 2465           | 1000               | 9002             | 7016  | 2,47              | 13,64      | 33,62           |
| 11                                                | 1     | Isowand KS1000 | 9     | AWP 120          | 2465           | 1000               | 9002             | 3000  | 2,47              | 13,64      | 33,62           |
| 12                                                | 2     | Isowand KS1000 | 6-4   | AWP 120          | 4990           | 1000               | 9002             | 3000  | 9,98              | 13,64      | 136,13          |
| 13                                                | 2     | Isowand KS1000 | 5     | AWP 120/PVDF     | 2465           | 1000               | 9002             | 7016  | 4,93              | 13,64      | 67,25           |
| 14                                                | 2     | Isowand KS1000 | 5     | AWP 120/PVDF     | 960            | 1000               | 9002             | 7016  | 1,92              | 13,64      | 26,19           |
| 15                                                | 2     | Isowand KS1000 | 5     | AWP 120/PVDF     | 940            | 1000               | 9002             | 7016  | 1,88              | 13,64      | 25,64           |
| 16                                                | 5     | Isowand KS1000 | 3-2   | AWP 120          | 7485           | 1000               | 9002             | 3000  | 37,43             | 13,64      | 510,48          |
| 17                                                | 3     | Isowand KS1000 | 3-2   | AWP 120/PVDF     | 7485           | 1000               | 9002             | 7016  | 22,46             | 13,64      | 306,29          |
| 18                                                | 2     | Isowand KS1000 | 2-1.1 | AWP 120          | 4840           | 1000               | 9002             | 3000  | 9,68              | 13,64      | 132,04          |
| 19                                                | 3     | Isowand KS1000 | 2-1.1 | AWP 120/PVDF     | 4840           | 1000               | 9002             | 7016  | 14,52             | 13,64      | 198,05          |
| 20                                                | 3     | Isowand KS1000 | 1-1.1 | AWP 120          | 4865           | 1000               | 9002             | 3000  | 14,60             | 13,64      | 199,08          |
| 21                                                | 1     | Isowand KS1000 | 1-1.1 | AWP 120/PVDF     | 4865           | 1000               | 9002             | 7016  | 4,87              | 13,64      | 66,36           |
|                                                   |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
|                                                   |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                 |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |       |                |       |                  |                |                    |                  |       | <b>755,53</b>     |            | <b>10305,44</b> |

Kund von Fa. CAD Office Management.de

Tel: 12345/64789

Fax: 012345/6789

# Stückliste

Herrn Mustermann

| Bauherr: Mustermann in Bochingen, Isowand Achse C + D |       |                |       |                  |                |                    |                  |       | Datum: 08.08.2008 |            | Blatt: 03      |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|------------|----------------|
| Bauvorhaben Neubau Werkhalle in Bochingen             |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   | Name: Post |                |
| Pos.                                                  | Stück | Bezeichnung    | Achse | Profil/Zuschnitt | Länge<br>in mm | Baubreite<br>in mm | Beschichtung RAL |       | Gesamt m²         | Kg/m²      | Gesamt kg      |
|                                                       |       |                |       |                  |                |                    | Innen            | Außen |                   |            |                |
| 22                                                    | 2     | Isowand KS1000 | 15-14 | AWP 120/PVDF     | 7625           | 1000               | 9002             | 7016  | 15,25             | 13,64      | 208,01         |
| 23                                                    | 55    | Isowand KS1000 | 9-15  | AWP 120/PVDF     | 455            | 1000               | 9002             | 7016  | 25,03             | 13,64      | 341,34         |
| 24                                                    | 29    | Isowand KS1000 | 6-14  | AWP 120/PVDF     | 7450           | 1000               | 9002             | 7016  | 216,05            | 13,64      | 2946,92        |
| 25                                                    | 7     | Isowand KS1000 | 8-13  | AWP 120          | 7450           | 1000               | 9002             | 3000  | 52,15             | 13,64      | 711,33         |
| 26                                                    | 10    | Isowand KS1000 | 4-6   | AWP 120/PVDF     | 905            | 1000               | 9002             | 7016  | 9,05              | 13,64      | 123,44         |
| 27                                                    | 6     | Isowand KS1000 | 5     | AWP 120/PVDF     | 2005           | 1000               | 9002             | 7016  | 12,03             | 13,64      | 164,09         |
| 28                                                    | 4     | Isowand KS1000 | 5     | AWP 120/PVDF     | 500            | 1000               | 9002             | 7016  | 2,00              | 13,64      | 27,28          |
| 29                                                    | 4     | Isowand KS1000 | 5     | AWP 120/PVDF     | 455            | 1000               | 9002             | 7016  | 1,82              | 13,64      | 24,82          |
| 30                                                    | 7     | Isowand KS1000 | 4     | AWP 120/PVDF     | 4115           | 1000               | 9002             | 7016  | 28,81             | 13,64      | 392,90         |
| 31                                                    | 16    | Isowand KS1000 | 4-15  | AWP 120          | 7450           | 1000               | 9002             | 3000  | 119,20            | 13,64      | 1625,89        |
| 32                                                    | 6     | Isowand KS1000 | 4-15  | AWP 120/PVDF     | 7450           | 1000               | 9002             | 7016  | 44,70             | 13,64      | 609,71         |
| 33                                                    | 2     | Isowand KS1000 | 3-4   | AWP 120          | 4325           | 1000               | 9002             | 3000  | 8,65              | 13,64      | 117,99         |
| 34                                                    | 3     | Isowand KS1000 | 3     | AWP 120          | 4245           | 1000               | 9002             | 3000  | 12,74             | 13,64      | 173,71         |
| 35                                                    | 1     | Isowand KS1000 | 3     | AWP 120/PVDF     | 4245           | 1000               | 9002             | 7016  | 4,25              | 13,64      | 57,90          |
| 36                                                    | 1     | Isowand KS1000 | 2     | AWP 120/PVDF     | 6410           | 1000               | 9002             | 7016  | 6,41              | 13,64      | 87,43          |
| 37                                                    | 3     | Isowand KS1000 | 2     | AWP 120          | 6410           | 1000               | 9002             | 3000  | 19,23             | 13,64      | 262,30         |
| 38                                                    | 2     | Isowand KS1000 | 2     | AWP 120          | 4650           | 1000               | 9002             | 3000  | 9,30              | 13,64      | 126,85         |
| 39                                                    | 2     | Isowand KS1000 | 2     | AWP 120/PVDF     | 4650           | 1000               | 9002             | 7016  | 9,30              | 13,64      | 126,85         |
| 40                                                    | 2     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120/PVDF     | 5055           | 1000               | 9002             | 7016  | 10,11             | 13,64      | 137,90         |
| 41                                                    | 2     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120          | 5055           | 1000               | 9002             | 3000  | 10,11             | 13,64      | 137,90         |
|                                                       |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                |
|                                                       |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                |
|                                                       |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                |
|                                                       |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   |            |                |
| <b>Gesamtsummen</b>                                   |       |                |       |                  |                |                    |                  |       | <b>616,17</b>     |            | <b>8404,56</b> |

Kunde von Fa. CAD Office Management

Tel: 01725/12345

Fax: 012345/56789

# Stückliste

Herrn Mustermann

| Bauherr: Mustermann in Bochingen, Isowand Achse 1 + 15 + 3 |       |                |       |                  |                |                    |                  |       | Datum: 08.08.2008 |            | Blatt: 04      |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|------------|----------------|
| Bauvorhaben Neubau Werkhalle in Bochingen                  |       |                |       |                  |                |                    |                  |       |                   | Name: Post |                |
| Pos.                                                       | Stück | Bezeichnung    | Achse | Profil/Zuschnitt | Länge<br>in mm | Baubreite<br>in mm | Beschichtung RAL |       | Gesamt m²         | Kg/m²      | Gesamt kg      |
|                                                            |       |                |       |                  |                |                    | Innen            | Außen |                   |            |                |
| 42                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120/PVDF     | 5740           | 1000               | 9002             | 7016  | 17,22             | 13,64      | 234,88         |
| 43                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120          | 5740           | 1000               | 9002             | 3000  | 17,22             | 13,64      | 234,88         |
| 44                                                         | 2     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120          | 3560           | 1000               | 9002             | 3000  | 7,12              | 13,64      | 97,12          |
| 45                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120/PVDF     | 3560           | 1000               | 9002             | 7016  | 10,68             | 13,64      | 145,68         |
| 46                                                         | 8     | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120/PVDF     | 4650           | 1000               | 9002             | 7016  | 37,20             | 13,64      | 507,41         |
| 47                                                         | 18    | Isowand KS1000 | 1     | AWP 120          | 4650           | 1000               | 9002             | 3000  | 83,70             | 13,64      | 1141,67        |
| 48                                                         | 5     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 5638           | 1000               | 9002             | 3000  | 28,19             | 13,64      | 384,51         |
| 49                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 5638           | 1000               | 9002             | 7016  | 16,91             | 13,64      | 230,71         |
| 50                                                         | 9     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 5783           | 1000               | 9002             | 7016  | 52,05             | 13,64      | 709,92         |
| 51                                                         | 7     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 5783           | 1000               | 9002             | 3000  | 40,48             | 13,64      | 552,16         |
| 52                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 7450           | 1000               | 9002             | 3000  | 22,35             | 13,64      | 304,85         |
| 53                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 7450           | 1000               | 9002             | 7016  | 22,35             | 13,64      | 304,85         |
| 54                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 3573           | 1000               | 9002             | 3000  | 3,57              | 13,64      | 48,74          |
| 55                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 3573           | 1000               | 9002             | 7016  | 3,57              | 13,64      | 48,74          |
| 56                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 2813           | 1000               | 9002             | 3000  | 2,81              | 13,64      | 38,37          |
| 57                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 2813           | 1000               | 9002             | 7016  | 2,81              | 13,64      | 38,37          |
| 58                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 4805           | 1000               | 9002             | 7016  | 14,42             | 13,64      | 196,62         |
| 59                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 4950           | 1000               | 9002             | 7016  | 4,95              | 13,64      | 67,52          |
| 60                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 4805           | 1000               | 9002             | 3000  | 14,42             | 13,64      | 196,62         |
| 61                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 4950           | 1000               | 9002             | 3000  | 4,95              | 13,64      | 67,52          |
| 62                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120          | 4200           | 1000               | 9002             | 3000  | 4,20              | 13,64      | 57,29          |
| 63                                                         | 1     | Isowand KS1000 | 15    | AWP 120/PVDF     | 4200           | 1000               | 9002             | 7016  | 4,20              | 13,64      | 57,29          |
| 64                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 3     | AWP 120/PVDF     | 4000           | 1000               | 9002             | 7016  | 12,00             | 13,64      | 163,68         |
| 65                                                         | 3     | Isowand KS1000 | 3     | AWP 120/PVDF     | 1720           | 1000               | 9002             | 7016  | 5,16              | 13,64      | 70,38          |
| <b>Gesamtsummen</b>                                        |       |                |       |                  |                |                    |                  |       | <b>432,53</b>     |            | <b>5899,76</b> |

**Fax: 012345/6789**

Herrn Mustermann

| Bauherr: Mustermann in Bochingen, Isowand Innenwände Achse 5 + 9 + 11 |       |                |        |                  |                |                    |                  |       | Datum: 08.08.2008 |       | Blatt: 05      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|-------|----------------|
| Bauvorhaben Neubau Werkhalle in Bochingen                             |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       | Name: Post     |
| Pos.                                                                  | Stück | Bezeichnung    | Achse  | Profil/Zuschnitt | Länge<br>in mm | Baubreite<br>in mm | Beschichtung RAL |       | Gesamt m²         | Kg/m² | Gesamt kg      |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    | Innen            | Außen |                   |       |                |
| 66                                                                    | 21    | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 4970           | 1000               | 9002             | 9002  | 104,37            | 11,36 | 1185,64        |
| 67                                                                    | 15    | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 4102           | 1000               | 9002             | 9002  | 61,53             | 11,36 | 698,98         |
| 68                                                                    | 6     | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 3029           | 1000               | 9002             | 9002  | 18,17             | 11,36 | 206,46         |
| 69                                                                    | 12    | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 3111           | 1000               | 9002             | 9002  | 37,33             | 11,36 | 424,09         |
| 70                                                                    | 21    | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 6274           | 1000               | 9002             | 9002  | 131,75            | 11,36 | 1496,73        |
| 71                                                                    | 21    | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 6030           | 1000               | 9002             | 9002  | 126,63            | 11,36 | 1438,52        |
| 72                                                                    | 15    | Isowand KS1000 | 5+9+11 | AWP 60           | 5370           | 1000               | 9002             | 9002  | 80,55             | 11,36 | 915,05         |
| 73                                                                    | 6     | Isowand KS1000 | 9      | AWP 60           | 4987           | 1000               | 9002             | 9002  | 29,92             | 11,36 | 339,91         |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
|                                                                       |       |                |        |                  |                |                    |                  |       |                   |       |                |
| <b>Gesamtsummen</b>                                                   |       |                |        |                  |                |                    |                  |       | <b>590,26</b>     |       | <b>6705,38</b> |